



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions



REHAU
QUALITY

PENCERE
TASARIMI

TÜM RENKLERDE PENCERE ÇEŞİTLİLİĞİ

REHAU ACRYL II BOYAMA PROGRAMI

RENK KATIN

ACRYL II İLE KİŞİSELLEŐTİRME FIRSATI

Pencereler ve kapılar, bina cephelerinin temel bileŐenleridir. Sadece ısı ve ses yalıtımı saęlamakla kalmaz, özgün renklendirme sayesinde konuta kiŐisellik katar.

Özel REHAU boyama sistemi Acryl II size renklendirme iŐlemleriniz için yaratıcılıęınızı kullanabileceęiniz bir alan ve aynı zamanda kalıcı kaliteyi sunar.

Pencere modern veya sade renkli, alüminyum efektli veya iŐeride ve dıŐarıda farklı boyanmış olsa da daima kalite ön plandadır.





Fakat neden boyalı plastik pencere kullanılıyor?

Cevabı çok basit: Muhteşem görümlü kişisel renk tasarımınızı, REHAU profilli pencerelerin avantajlarıyla birleştirebilmeniz için:

- En yüksek kalite
- Yüksek enerji verimliliği
- İsteğe göre ses yalıtımı
- İsteğe göre hırsızlık emniyeti
- Değerini koruma ve geleceğe yönelik olma
- Bakım ve konfor



YARATICILIĞINIZI SERBEST BIRAKIN

ACRYL II İLE REHAU PENCERE SİSTEMLERİ

170'den fazla RAL renk tonu arasından ideal renk kombinasyonunuzu oluşturun - mavi, kahverengi, antrasit renklere metal efektlerine ve mikalı demir karışımı renklere kadar...

Pencerenizi siz tasarlayın:

- İç ve dış taraf için farklı boyalar kullanılabilir
- saten yüzeyli boya (parlama derecesi yaklaşık 30)
- Cam oluğu ve yoğuşma kanalı dahil, içte ve dışta görülen tüm yüzeylerin her iki tarafında boya
- İç ve dış için farklı boyalar kullanılabilir
- Kasa profili ve kanat için farklı boyalar kullanılabilir
- Contalar boyanmaz



GENEO

Dış tarafın boyanması mümkündür



Euro-Design 86 plus

Dış tarafın boyanması mümkündür



Brillant-Design

İç ve dış boyalı olabilir veya cam oluğu ve yoğuşma kanalı dahil (görülebilir tüm yüzeyler) her iki tarafta boyalı olabilir



Euro-Design 70

İç ve dış boyalı olabilir veya cam oluğu ve yoğuşma kanalı dahil (görülebilir tüm yüzeyler) her iki tarafta boyalı olabilir



Dış ve iç aynı boya



Dış ve iç farklı boya

RENK CÜMBÜŞÜ

RAL RENK PROGRAMI

			
RAL 1000 yeşil bej	RAL 1014 fildişi	RAL 1032 katırtırnağı sarısı	RAL 3002 koyu kırmızı
			
RAL 1001 bej	RAL 1015 açık fildişi	RAL 1033 yıldız çiçeği sarısı*	RAL 3003 yakut kırmızısı
			
RAL 1002 kum sarısı	RAL 1016 kükürt sarısı	RAL 1034 pastel sarı*	RAL 3004 mor
			
RAL 1003 sinyal sarısı	RAL 1018 çinko sarısı	RAL 1037 güneş sarısı*	RAL 3005 şarap kırmızısı
			
RAL 1004 altın sarısı	RAL 1019 gri bej	RAL 2004 saf turuncu*	RAL 3007 siyah kırmızı*
			
RAL 1005 bal sarısı	RAL 1020 zeytin sarısı*	RAL 2008 açık kırmızı turuncu*	RAL 3009 oksit kırmızısı
			
RAL 1006 mısır sarısı	RAL 1021 kanola sarısı	RAL 2009 trafik turuncusu*	RAL 3011 kahverengi kırmızı
			
RAL 1007 fulya sarısı	RAL 1023 trafik sarısı	RAL 2010 sinyal turuncusu*	RAL 3012 bej kırmızı*
			
RAL 1011 kahverengi bej	RAL 1024 toprak sarısı	RAL 2013 sedefli turuncu*	RAL 3013 domates kırmızısı
			
RAL 1012 limon sarısı	RAL 1027 köri sarısı	RAL 3000 ateş kırmızısı	RAL 3016 resif kırmızısı
			
RAL 1013 sedefli beyaz	RAL 1028 kavun sarısı*	RAL 3001 sinyal kırmızısı	RAL 3020 trafik kırmızısı



RAL 4004 bordo moru



RAL 4005 mavi lila



RAL 4007 pembe mor*



RAL 5000 mor mavi*



RAL 5001 yeşil mavi*



RAL 5002 lacivert*



RAL 5003 safir mavisi*




RAL 5004 siyah mavi*



RAL 5005 sinyal mavisi*



RAL 5007 parlak mavi*



RAL 5008 gri mavi*



RAL 5009 gök mavisi*



RAL 5010 yılanotu mavisi*



RAL 5011 çelik mavisi*



RAL 5012 açık mavi*



RAL 5013 kobalt mavisi*



RAL 5014 güvercin mavisi*



RAL 5015 gök mavisi*



RAL 5017 trafik mavisi*



RAL 5018 turkuaz*



RAL 5019 kapri mavisi*



RAL 5020 okyanus mavisi*



RAL 5021 su mavisi*



RAL 5022 gece mavisi*



RAL 5023 koyu mavi*



RAL 5024 pastel mavi*



RAL 5025 sedefli yılanotu*



RAL 5028 sedefli gece mavisi*



RAL 6000 bakır küfü mavisi



RAL 6001 zümrüt yeşili



RAL 6002 yaprak yeşili



RAL 6003 zeytin yeşili



RAL 6004 mavi yeşil



RAL 6005 yosun yeşili



RAL 6006 gri zeytin



RAL 6007 şişe yeşili*



RAL 6008 kahverengi yeşil*



RAL 6009 çam yeşili*



RAL 6010 çim yeşili



RAL 6011 muhabbet çiçeği yeşili



RAL 6012 siyah yeşil*



RAL 6013 hasırotu yeşili



RAL 6014 sarı zeytin



RAL 6015 siyah zeytin*

RENK CÜMBÜŞÜ

RAL RENK PROGRAMI



RAL 6016 turkuaz yeşil



RAL 6028 çam yeşili



RAL 7004 sinyal grisi



RAL 7021 siyah gri*



RAL 6017 bezelye yeşili



RAL 6029 nane yeşili



RAL 7005 fare grisi



RAL 7022 gölge grisi



RAL 6018 sarı yeşil



RAL 6032 sinyal yeşili



RAL 7006 bej gri



RAL 7023 beton grisi



RAL 6019 beyaz yeşil



RAL 6033 nane turkuaz*



RAL 7008 haki gri



RAL 7024 granit grisi*



RAL 6020 kromdioksit yeşili



RAL 6034 pastel turkuaz*



RAL 7009 yeşil gri



RAL 7026 granit grisi*



RAL 6021 donuk yeşil



RAL 6035 sedefli yeşil



RAL 7010 çadır grisi



RAL 7030 taş grisi



RAL 6022 Kahve zeytin*



RAL 6036 sedefli opal yeşili



RAL 7011 demir grisi



RAL 7031 mavi gri



RAL 6024 trafik yeşili



RAL 7000 sincap grisi



RAL 7012 bazalt grisi



RAL 7032 Çakıl gri



RAL 6025 eğreltiotu yeşili



RAL 7001 gümüş gri



RAL 7013 kahverengi gri



RAL 7033 Çimento grisi



RAL 6026 opal yeşili



RAL 7002 zeytin grisi



RAL 7015 yazı tahtası grisi



RAL 7034 Sarı gri



RAL 6027 açık yeşil



RAL 7003 yosun grisi



RAL 7016 antrasit gri*



RAL 7035 Açık gri



RAL 7036 Platin grisi



RAL 7048 sedefli fare grisi



RAL 8015 ceviz kahverengisi



RAL 9003 sinyal beyazı



RAL 7037 Toz grisi



RAL 8000 yeşil kahverengi



RAL 8016 maun kahverengisi*



RAL 9006 Beyaz alüminyum*



RAL 7038 Açık gri



RAL 8001 toprak kahverengisi




RAL 8017 çikolata kahverengisi*



RAL 9007 gri alüminyum*



RAL 7039 Kuvars grisi



RAL 8002 sinyal kahverengisi



RAL 8019 gri kahverengi*



RAL 9010 saf beyaz



RAL 7040 Pencere grisi



RAL 8003 macun kahverengisi



RAL 8022 siyah kahverengi*



RAL 9016 trafik beyazı



RAL 7042 Trafik gri A



RAL 8004 bakır kahverengisi



RAL 8023 turuncu kahverengi



RAL 9018 papirüs beyazı



RAL 7043 Trafik gri B*



RAL 8007 geyik kahverengisi*



RAL 8024 bej kahverengi



RAL 9022 İnci açık gri*



RAL 7044 ipek grisi



RAL 8008 zeytin kahverengisi



RAL 8025 donuk kahverengi



DB Renk tonu 703 Koyu gri*



RAL 7045 Tele gri 1*



RAL 8011 fındık kahverengisi*




RAL 8028 Toprak*



RAL 7046 tele gri 2



RAL 8012 kırmızı kahverengi*



RAL 9001 krem beyazı



RAL 7047 tele gri 4



RAL 8014 sepya kahverengisi*



RAL 9002 gri beyaz

NCS renkler için bize danışın

** Sadece şeffaf boya ile boyama*

Buradaki renkler, baskı tekniği ile ilgili nedenlerden ötürü orijinal renkler ile tam olarak aynı değildir.

%100 KALİTE

Pencereleriniz ve kapılarınız size keyif vermeli ve yıllar boyunca ilk günkü değerini ve parlaltısını korumalıdır.

REHAU Acyrl II boyama sistemi, 30 yılı aşkın bir süredir pazarda kendini kanıtlamıştır. Neşter kesim testi, açık hava testi vb. kaliteyi onaylamaktadır. Boyanın yıllar boyunca kalıcı olması garanti edilir:

- Parlak ve temizlenmesi kolay yüzey
- Sıradan bakım ile hava koşullarına ve çevre etkilerine karşı dayanır
- Azami yüzey ve boya koruma için şeffaf boya katmanı isteğe bağlı olarak seçilebilir

Acyrl II boya ile, ko-ekstrüzyon gibi diğer birçok boyama yönteminden farklı olarak, neredeyse tüm yaratıcı çözümler uygulanabilir. Ayrıca, derhal ileri işlemlere tabi tutulabilmeleri için pencere profilleri isteğe göre hazır boyalı olarak REHAU fabrikasından sevk edilebilir.

*Ekoloji alanında da ikna edicidir:
Acyrl II boyası yasal gerekleri de (AB
Dekoratif Boya Yönetmeliği) eksiksiz
yerine getirmektedir.*



%100 KNOW-HOW

30 yılı aşkın bir süredir REHAU plastik pencere profilleri boyanmaktadır. Engin deneyimin, know-how'ın ve sürekli gelişimin kaynağı işte budur.

REHAU'nun yapı, endüstri ve otomotiv sektörlerinde lider konumunu kanıtlamıştır.

Otomotiv sektöründen bir örnek vermek gerekirse onlarca yıldır REHAU fabrikalarında tamponlar boyanır. Her gün trafikte gördüğümüz arabalar, pencere ve kapılara nazaran daha fazla zorlanma altındadırlar. Pencere boyamada işte bu deneyimlerimizden faydalanıyoruz.

REHAU boyalı profillerle istediğinize erişeceğinizden emin olabilirsiniz.



Renklerin üzerine şeffaf boya uygulandığında, REHAU Acryl II'in solmaya karşı direncinin 1-2 puan arttığını belirtmek isteriz. Göl ve deniz iklimine maruz kalan yerlerde (kıyılardan yaklaşık 50 km'ye kadar uzaklıklarda), endüstriyel hava kirlenmesine maruz kalınan bölgelerde ve çok yüksek rakımlı yerlerde (> 1.000 m) de tüm renk tonlarına şeffaf boya uygulanması gerekir.

Renk onayları, Orta Avrupa ikliminin hüküm sürdüğü ülkeler için geçerlidir (İskandinavya, Almanya, Benelüks ülkeleri, Fransa, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 41 ° kuzey enlemine kadar eski Çekoslovakya, 41 ° kuzey enlemine kadar Arnavutluk, Makedonya, İtalya, İspanya ve Portekiz).

Bu doküman telif hakları uyarınca koruma altındadır. Telif hakkıyla ilişkilendirilen haklar, özellikle başka dillere çevrilmesi, yeniden basılması, resimlerin alınması, yayınlanması, fotokopi veya benzer yollarla çoğaltılması ve veri düzenleme sistemlerine kaydedilmesi gibi hakları korunmuştur.

Sözlü ve yazılı olarak uygulama tekniğine ilişkin danışmanlığımız, deneyime dayalı olup, en doğru bilgi ışığında gerçekleşir, ancak bağlayıcı olmayan bir açıklama olarak geçerlidir. Etkimizin dışında yer alan çalışma koşulları ve farklı uygulama koşulları, bize ait olmayan verilerle ilgili bir talebi geçersiz kılar. REHAU ürününün öngörülen kullanım amacı için uygun olup olmadığının kontrol edilmesini öneriyoruz. Ürünlerin uygulanması, kullanılması ve işlenmesi bizim kontrol alanlarımızın dışında gerçekleşir ve bu nedenle yalnızca sizin sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerin uygulanması, kullanılması ve işlenmesi bizim kontrol alanlarımızın dışında gerçekleşir ve bu nedenle yalnızca sizin sorumluluğunuz altındadır, www.rehau.de/LZB internet adresinde görülebilir. Bu durumda garantimiz, şartnamelerimiz uyarınca ürünlerimizin değişmeyen kalitesine ilişkin olası garanti talepleri konusunda da geçerlidir.

REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş.

Kore Şehitleri Caddesi No:42 34334 Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 355 47 00 Pbx Fax: (0212) 288 30 14